

食品添加物・殺菌料

バイラックス®



水の番人として変わらぬ安心と品質!!

食品添加物規格の低食塩次亜塩素酸ナトリウム12%濃度の殺菌剤です。
飲料水や食品及び食品製造機械・調理器具類に対し確実な殺菌力を示し、
安心してご使用いただけます。

製品形態


低食塩 次亜塩素酸ナトリウム 12% 溶液

商品名	容量	梱包入数	JANコード
バイラックス	20kg	-	4987702616059

使用方法

飲用水

使用例



飲用水の殺菌




注意！

- 遊離残留塩素濃度が 0.1mg/L 以上保持するように使用のこと。
(水道法施行規則第17条による)

600～1200倍希釈 (100mg/L～200mg/L)

食中毒予防

使用例



生野菜の殺菌 600倍希釈(100mg/L)



調理器具の殺菌 300倍希釈(200mg/L)



300,000～600,000倍希釈

レジオネラ対策

使用例



浴槽水の衛生管理



注意！

- 常時 0.2mg/L ～ 0.4mg/L に保ち 1.0mg/L までが望ましい。
(循環式浴槽におけるレジオネラ対策マニュアルより)

※ 都道府県又は政令都市により基準値に若干違いがございます。詳細は近くの保健センターへご相談ください。

日常管理の希釈目安

	0.2mg/L	1.0mg/L
1t	約1.7mL	約8.3mL
5t	約8.5mL	約41.5mL

循環ろ過機の維持管理

使用例



ろ過機の衛生管理



注意！

- 週に 1度5mg/L～10mg/Lで浴槽水を数時間循環すること。
循環した後に逆洗浄して汚れを排出すること。
(循環式浴槽におけるレジオネラ対策マニュアルより)

高濃度殺菌希釈目安

	5mg/L	1.0mg/L
1t	約42mL	約84mL
5t	約210mL	約420mL

- 使用基準 ゴマに使用してはならない

危険

まぜるな危険



1. 酸と接触すると有害ガス(塩素ガス)を発生する。
2. 目に入ると失明や視力低下を起こす。
3. 皮膚に付着すると炎症を起こす。
4. 河川等の環境中に投棄すると魚類、貝類に影響する。
5. 子供の手の届かない所に保管する。



混合禁止



目に注意



保護手袋着用



投棄禁止



子供注意

使用上の注意

- 必ず使用方法に従って使用すること。
- 本品を誤って飲み込んだ時は、多量の水を飲ませ、速やかに医師の診断を受けること。
- 本品が眼に入った時は、水道水等きれいな水で15分以上洗眼し、速やかに医師の診断を受けること。
- 酸性の製品と本品を絶対に混合しないこと。
- 衣類等に付着すると、漂白力が強いので脱色するので注意すること。
(色、柄物、化学繊維、毛、絹、皮革等)
- 鉄、ブリキ、銅等の金属類に使用すると、錆びるので使用しないこと。
- 高温、直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
- 発赤、腫れ、かゆみ等、皮膚に異常を生じた場合、ただちに使用を中止し医師に相談すること。
- 荒れ性の方が使用する場合、ゴム手袋等着用し使用すること。
- 使用にあたっては、十分換気をする。
- 他の容器に移しかえずに本容器で使用する。 (誤使用の原因や品質変化の原因になります。)
- 本品に表示の使用期限内に使用すること。(開封後は、品質保持のため、早めにご使用ください。)

製造販売者



株式会社 カズサ



千葉県千葉市中央区南日当 2424-6

〒299-4205 千葉県長生郡白子町南日当 2424-6

商品お問合せ先

TEL 0475-33-6417

<http://www.kazusa1986.co.jp>

取扱店

